

VENTE OCCASION

POGO STRUCTURES LOXO 32 HB

190 000 € TTC

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2023

LONGUEUR (M)

9.50

LARGEUR (M)

2.55

TIRANT D'EAU (M)

0.70

CAPACITÉ DE CARBURANT (L)

250

CAPACITÉ EAU DOUCE (L)

150

CABINES

1

SALLES DE BAINS

1

MARQUE MOTEUR

**Yamaha 150CV
F150XCA/F150GETX**

HEURES MOTEUR

95

PUISSANCE

1 X 150 CV

DESCRIPTION

LOXO 32 HB – 2023 – YAMAHA 150 CV – TRÈS ÉQUIPÉ

LOXO 32 HB dont la construction a été achevée et la mise à l'eau réalisée en mars 2023, sous immatriculation française.

Cette unité se présente dans une configuration particulièrement complète, avec une motorisation hors-bord Yamaha 150 CV affichant moins de 100 heures à ce jour

Léger, performant et particulièrement simple à utiliser, le LOXO 32 a été conçu pour offrir une navigation rapide et économique, tout en proposant un véritable programme de croisière avec 4 couchages, un grand cockpit convivial et un équipement particulièrement complet.

La motorisation Yamaha bénéficie de la direction électrique DES, de commandes électroniques et du pilote automatique Yamaha. Le bateau est également équipé d'un propulseur d'étrave (bow thruster), facilitant considérablement les manœuvres au port. Le devis d'origine confirme la motorisation Yamaha 150 CV avec direction DES ainsi que le propulseur d'étrave.

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Motorisation & manœuvres : Yamaha 150 CV hors-bord, direction électrique Yamaha DES, commandes électroniques, pilote automatique Yamaha, propulseur d'étrave.

Navigation & électronique : FURUNO NavNet TZT3, VHF FURUNO FM4800, interface Yamaha–Furuno NMEA 2000 permettant la communication entre la motorisation et l'électronique de navigation. Le montage d'origine prévoyait bien une VHF FM4800 ainsi qu'un traceur Furuno au poste extérieur.

Mouillage : guindeau électrique Lewmar, avec commande depuis le poste de pilotage, mouillage complet avec ancre, chaîne et câblot.

Énergie : installation 220 V à quai, chargeur de batteries, contrôleur de batteries Victron et panneau solaire permettant notamment de maintenir le réfrigérateur en fonctionnement au mouillage.

Cuisine : évier inox, réchaud gaz ENO deux feux, réfrigérateur 49 L avec compartiment congélateur et meuble de cuisine additionnel, réalisé dans la même finition que la cuisine d'origine.

Confort : 4 couchages, eau chaude, douchette de cockpit eau chaude/froide, grand bimini, cockpit avec deux banquettes et table convertible en bain de soleil.

Sécurité : équipement semi-hauturier pour 4 personnes, comprenant notamment radeau de survie Plastimo Transocéan ISO 9650-1, 4 gilets hydrostatiques 150 N, extincteurs, bouée fer à cheval, fusées et matériel de sécurité/navigation.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

Bateau visible et visitable sur rendez-vous.

Dossier complet, informations complémentaires et organisation d'une visite auprès de :

Olivier Haroche
Barcelona Yachting
+34 637 510 716
olivierharoche@barcelonayachting.com

<https://www.barcelonayachting.com/loxo-32-hb-by-pogo>

#Loxo32 #Loxo32HB #PogoStructures
#Loxo #YamahaMarine #Yamaha150
#Furuno #NavNetTZT3 #Powerboat
#Motorboat #CruisingBoat #FastCruiser
#BoatForSale #BateauAVendre
#UsedBoat #YachtBroker
#BarcelonaYachting #Nautisme
#Boating #Yachting

Général

Type Moteur	Constructeur Pogo Structures	Modèle LOXO 32 HB	Pavillon FR
Lieu / Visible À Iles Balears			

Dimensions/performance

Capacité Eau Douce (L) 150	Capacité Eaux Noires (L) 45	Capacité Réservoir (L) 250	Vitesse De Croisière (Nd) 15.00
Vitesse Max (Nd) 28.00			

Construction/Aménagements

Matériau Coque
résine vinylester

Couleur Coque
Blanc

Nb De Cabines
1

Nb De Couchages
4

Nb Salles De Bain
1

Description

Configuration standard :

Cabine avant : 2 couchages

Carré : 2 couchages

Soit 4 couchages au total.

Cabine avant avec deux meubles à deux niveaux, deux liseuses, deux matelas, coussins et rideau de séparation.

Carré avec deux banquettes, table, plafonnier et rangements.

Une étagère supplémentaire est installée au fond de la cabine avant.

WC marin manuel Jabsco avec cuvette porcelaine.

Réservoir eaux noires : 45 L, avec évacuation par gravité en mer et raccord de vidange sur le pont.

Équipement complémentaire :

miroir, éclairage LED, patères, porte-serviettes inox et dérouleur papier toilette.

Le cabinet de toilette ne comporte ni lavabo ni douche intérieure.

Mécanique

Moteur Yamaha 150CV F150XCA/F150GETX	Puissance 1x150CV	Heures Moteur 95	Carburant Essence
Propulseur D'étrave	Moteur Hors-bord		

Description

Direction électrique Yamaha DES
 Commande moteur électrique DEC
 Écran couleur Yamaha CL5, installé à l'intérieur
 Système antidémarrage Yamaha EKS
 Hélice et chaise moteur
 Alternateur : 50 A brut / 42 A disponibles
 Interface Yamaha – Furuno NMEA 2000, permettant la communication entre la motorisation Yamaha et l'électronique Furuno.

Electricité

Batterie Moteur 1 batterie moteur plomb 100 Ah	Chargeur De Batterie Cristec 25 A,	Batterie Service 2 batteries de service AGM 100 Ah au total.	Panneau Solaire Solbian 81 W installé sur le roof avec régulateur Genasun.
---	---------------------------------------	---	---

Description

contrôleur de batteries Victron BMV 702 avec shunt 500 A, chargeur de batteries Cristec 25 A, installation de quai 220 V / 16 A, disjoncteur différentiel et câble de quai 25 m.
 Panneau solaire Solbian 81 W installé sur le roof avec régulateur Genasun.
 Prises 12 V et USB complétées par une prise USB 2,1 A dédiée à la tablette et une prise 12 V supplémentaire dans la cuisine.

Equipements Navigation

GPS	Traceur Furuno TZT9F	Pilote Automatique Yamaha Level 3, sans joystick, associé à la direction électrique Yamaha DES.	VHF
Compas De Navigation	Sondeur	Ancre Spade S60 – 9,5 kg	

Cuisine/Blanchisserie/Divertissement

Réfrigérateur Indel-Webasto 49 L	Cuisiniere Réchaud inox ENO Hydra 2 feux gaz	Évier
-------------------------------------	---	-------

Description Équipements Cuisine

Cuisine équipée de :

Évier inox rectangulaire

Réchaud inox ENO Hydra 2 feux gaz

Réfrigérateur Indel-Webasto 49 L, avec compartiment congélateur 4 L

Poubelle intégrée

Cette unité dispose en plus d'un meuble de cuisine supplémentaire amovible, réalisé dans la même finition que la cuisine d'origine, comprenant un tiroir à couverts et un grand tiroir inférieur.

Le siège copilote a été supprimé pour permettre cette installation.

Eau chaude

Système d'eau chaude sous pression avec chauffe-eau 20 L, vase d'expansion et plomberie dédiée.

Le système fonctionne sur la batterie de service et nécessite le fonctionnement du moteur ou le branchement du chargeur de quai.

La douchette de cockpit dispose donc d'eau chaude et froide.

Équipements De Pont

Guindeau
électrique Lewmar VX1 – chaîne 8 mm -
30 m de chaîne galvanisée 8 mm 40 m de
câblot polyester 14 mm

Echelle De Bain

Eclairage Navigation

Bimini

Chauffe-eaux

Équipements De Sécurité / Divers

Gilet De Sauvetage

Pompe De Cale

Description Équipements De Sécurité

Pack de sécurité semi-hauturier pour 4 personnes, prévu pour navigation à moins de 60 NM d'un abri.

Il comprend notamment 4 gilets hydrostatiques 150 N, extincteurs, bouée fer à cheval, fusées, compas de relèvement, projecteur, matériel de navigation et radeau Plastimo Transocéan ISO 9650-1 pour 4 personnes.



